

Índice de la Ficha Técnica

- CANASTA BASKET ANTIVANDÁLICA PARA EMPOTRAR.....2
 - Estructura y anclaje al suelo.....3
 - Sistema estabilizador del marco.....3
 - Marco.....4
 - Materiales.....4



euronix
sport

Fabricamos deporte

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

- CANASTA BASKET ANTIVANDÁLICA PARA EMPOTRAR.

Las canastas **BASKET ANTIVANDÁlicas PARA EMPOTRAR**, con vuelo de 1,00 metros, se fabrican según reglamento, y están diseñadas para poder instalarse en cualquier tipo de superficie exterior.



Se componen fundamentalmente de:


- Estructura y anclaje al suelo.
- Sistema de estabilización del marco.
- Marco (y accesorios)

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

○ **Estructura y anclaje al suelo.**

Está compuesta por dos perfiles cuadrados de 100x100x3 soldados en ángulo y unidos con un cartabón 100x100x3 que asegura la estabilidad de la estructura.

El pie de la canasta queda fijo al suelo mediante una placa y 4 cartabones de refuerzo. La placa se atornilla al anclaje de la canasta suministrado por Euronix, de esta manera el conjunto adquiere una total fijación, estabilidad y rigidez.



○ **Sistema estabilizador del marco.**

El marco de la canasta queda totalmente estabilizado mediante dos rigidizadores formados por dos tubos que unen el perfil de la estructura con el marco, garantizándose al 100% la rectitud del tablero, obteniendo así, la perpendicularidad deseada de juego con respecto al suelo.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


○ **Marco.**

El tablero de la canasta es metálico tipo americano de 1200x900mm, fabricado con chapas de acero con grandes propiedades anticorrosivas gracias al tratamiento de cincado sellado, y tiene un aro antivandálico fijo.

Tiene un diseño personalizado por Euronix, lo que hace que sea un producto totalmente exclusivo.

○ **Materiales.**

Elemento	Especificación
Perfiles / Pletinas / Aro	Acero S235 JR y S275 JR
Tornillería	Cincada (Zn) Calidad 8.8



Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg.)
EB019E	Galvanizado	1 bulto de 2,59x0,26x1,20	85
		1 bulto de 0,20x1,80x1,05	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto