

Altura libre de caída: 0,40 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ECGD14


Conjunto Guardería "Tren minero"





ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 23,72 m2
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECGD14
Descripción:	
Conjunto Guardería "Tren minero"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA


ECGD14

Conjunto Guardería "Tren minero"




DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECGD14
Descripción:	
Conjunto Guardería "Tren minero"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es