

Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Rampa de tobogán: acero inoxidable

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ECGD16


Conjunto Guardería "Vagón con tobogán"





ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,77
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECGD16
Descripción:	
Conjunto Guardería "Vagón con tobogán"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA


ECGD16

Conjunto Guardería "Vagón con tobogán"




DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO	FICHA TÉCNICA	Ref: ECGD16
Descripción:	Conjunto Guardería "Vagón con tobogán"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto