

Altura libre de caída: 1,30 m

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Larguero metálico galvanizado

Cadenas de columpio inoxidables

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Asiento plano

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Edad recomendada de uso: de 3 A 14 años

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018




*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*

# FICHA TÉCNICA

**ECLP02PP**

**Columpio “Biplaza asientos planos”**



### ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 25 m<sup>2</sup>  
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECLP02PP
Descripción:	
Columpio “Biplaza asientos planos”	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

# FICHA TÉCNICA

ECLP02PP


Columpio "Biplaza asientos planos"




## DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




## PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ECLP02PP
Descripción:	
Columpio "Biplaza asientos planos"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es