

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Madera de pino tratada en autoclave nivel IV


Muelle termolacado

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EJRSBLC01


Balancín Plesi




ALZADO





PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 10,74 m²
E:1/2




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSBLC01
Descripción:	
Balancín Plesi	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSBLC01
Descripción:	
Balancín Plesi	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto