

Edad recomendada de uso: a partir de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados

Poste de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

UNE EN 1176-1:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA


EJRSCOM09

Túnel Baby Dino



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 14,85 m²
E: 1/2


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSCOM09
Descripción:	
Túnel Baby Dino	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSCOM09
Descripción:	
Túnel Baby Dino	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto