

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

euronix  
sport



*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


# FICHA TÉCNICA

EJRSMDP01


# Muelle Huevo





ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 5,15m<sup>2</sup>  
E: 1/2

PLANTA




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSMDP01
Descripción:	
Muelle Huevo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA

Detalle



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espiral metálica



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSMDP01
Descripción:	
Muelle Huevo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto