

Altura libre de caída: 0,70 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

euronix
sport




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EMARCOM06-I


Casita Bajo del Mar



| | |
|---------------------|-------------|
| PLANO | Ref: |
| FICHA TÉCNICA | EMARCOM06-I |
| Descripción: | |
| Casita Bajo del Mar | |


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

PLANTA CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



| | |
|---------------------|---|
| PLANO | Ref: |
| FICHA TÉCNICA | EMARCOM06-I |
| Descripción: |  |
| Casita Bajo del Mar | |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto