

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

euronix  
sport



*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


# FICHA TÉCNICA

EMARMDP01-I


# Piraña Inclusivo





ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 6,18 m2  
E:1/2

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMARMSP01
Descripción:	
Piraña Inclusivo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

# FICHA TÉCNICA


EMARMDP01-I

## Piraña Inclusivo




### DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA



### PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMARMSP01
Descripción:	
Piraña Inclusivo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es