

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EMARMMT01


Pop





ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,53 m²
E:1/2

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMARMMT01
Descripción:	
Pop	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

Detalle c



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMARMMT01
Descripción:	
Pop	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto