

Altura libre de caída: 1,32 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Larguero metálico galvanizado

Cadenas de columpio inoxidable


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Asiento nido

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018+AC:2020




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EMDVCLP02


Torreón Asiento Nido



DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCLP02
Descripción:	
Torreón Asiento Nido	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
 EN ARENA
 E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCLP02
Descripción:	
Torreón Asiento Nido	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto