

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


# FICHA TÉCNICA

EMDVCST04


# Castillo de Zagra




ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA




Dibujado	
Revisado	
Aprobado	




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCST04
Descripción:	
Castillo de Zagra	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCST04
Descripción:	
Castillo de Zagra	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto