

Altura libre de caída: 0,40 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años

Madera tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ESLVCOM01-I


Conjunto inclusivo "Anaconda"





ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA





ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 89,13 m²
E:1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVCOM01-I
Descripción:	
Conjunto inclusivo "Anaconda"	



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMAS DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMAS DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVCOM01-I
Descripción: Conjunto inclusivo "Anaconda"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ESLVCOM01-I

Conjunto inclusivo "Anaconda"



PLANTA CIMENTACIÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVCOM01-I
Descripción:	
Conjunto inclusivo "Anaconda"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto