

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Componentes metálicos galvanizados UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto



ALZADO



PERFIL



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
 Superficie= 5,51 m²
 E:1/2

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

ESPTMSP02

Descripción:

Muelle Simple "Basket"



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA


ESPTMSP02

Muelle Simple "Basket"




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESPTMSP02
Descripción:	
Muelle Simple "Basket"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es