

Estructura metálica de acero galvanizado

Tratamiento termolacado

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

UNE EN 1176-1:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EVLL03-G


Valla Metálica Lacada y Galvanizada (Lamas PEHD)




ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EVLL03-G
Descripción:	
Valla Metálica Lacada y Galvanizada (Lamas PEHD)	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
 Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
 E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es


FICHA TÉCNICA

EVLL03-G

Valla Metálica Lacada y Galvanizada (Lamas PEHD)




PLANTA CIMENTACIÓN
E: 2/1




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EVLL03-G
Descripción:	
Valla Metálica Lacada y Galvanizada (Lamas PEHD)	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es