

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

UNE EN 1176-1:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EVLL11


Puerta Valla Madera



PERFIL DERECHO



ALZADO



PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EVLL11
Descripción: Puerta Valla Madera	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.


Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



PLANTA CIMENTACIÓN
 E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



PLANO	Ref: EVLL11
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Puerta Valla Madera	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto