



Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante
Altura libre de caída: depende de la altura del cubo
que varía entre 0,40 m y 0,80 m
1 usuario por módulo



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas generales



La altura de caída varía dependiendo del cubo.

Área de seguridad



La altura libre de caída varía en función del cubo, no superando en ningún caso los 1500mm.


ÁREA TOTAL: 9,63 m²

Altura máxima de caída 0,80 m

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Variación de alturas

- Altura Cubos:
 EPRK011 → 0,40 m
 EPRK012 → 0,50 m
 EPRK013 → 0,60 m
 EPRK014 → 0,70 m
 EPRK015 → 0,80 m





Planta y detalles de cimentación

DETALLES CIMENTACIÓN

PLANTA CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Instrucciones de uso

MODO DE

Saltar por los cubos de forma libre con infinidad de posibilidades, como por ejemplo: Saltar de un cubo a otro de diferente altura sin tocar el suelo o saltar desde el suelo al cubo. Ejercicio perfecto para que los principiantes puedan practicar multitud de saltos y recepciones.

**euronix**
sport

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto